

■ KOMBIVASARA KHE 76

metabo[®]
work. don't play.

**PUHKASEE BETONIN,
EI KÄYTTÄJÄÄ.**




PEHMEÄÄ VOIMAA.

Uusi KHE 76 näyttää betonille missä mennään. 16 joulun iskuvoimalla ja 1.500 watin ottoteholla tämä uusi kombivasara voittaa lähes kaikki materiaalit – ideaalinen poravasarana ja piikkauksessa. Käsityöläiset arvostavat sekä sen tehoa ja kestoa, että sen kompaktia

ja jämää rakennetta. KHE 76 on myös terveydelle hyväksi: sen innovatiivinen värinänvaimennustekniikka vähentää haitallista värinää huomattavasti.

Metabo. Work. Don't play.



Sopii mainiosti:
360° käännettävä
lisäkahva huolehtii
optimaalisesta
työasennosta
kaikenlaisessa työssä.



Kun todellista voimaa tarvitaan:
pintojen avauspiikkaukseen,
esim. asfaltin.



Tarpeeksi voimaa vaikeissa tilanteissa:
KHE 76 poraa yhdellä kruunuterällä
betoniin jopa 150 mm halkaisijalla.




Tavallista arkea:
johto ja putkikanavien urittamiseen
KHE 76:lla.



VÄHEMMÄN TÄRINÄÄ

Innovatiivinen Metabo VibraTech-järjestelmä (MVT) vähentää sormien nipistelyn vaaraa töiden jälkeen. Jousilaakeroitut massantasauspainot sekä tärinänvaimennustoiminto pää- ja lisäkahvassa huolehtivat tärinän vähentämisestä jopa 30%. Koneen tehoon tämä ei vaikuta. Tämän valtavan tärinän vähennyksen ansiosta poravasaran päivittäinen käyttökesto nousee. Metabon KHE 76 kombivasarassa on toiminnon ansiosta luokkansa pienin tärinäarvo.



Hyvin suojattu:
upotettu toimintokytkin
vasaraporauksen ja
piikkauksen välillä.

Kevyt ja silti jäykkä:
painevalettu
magnesiumrunko
säästää painossa, ohjaa
lämmön tehokkaasti pois
ja huolehtii pitkästä
käyttöiästä.

Toiminnot näkyvissä:
huoltonäyttö ilmoittaa
valosignaalilla jos
hiiliharjojen vaihto on
tarpeen, sekä onko
verkkovirta kytketty.

Tärinä on ohi:
pääkahvan tärinänvai-
mennustoiminnon lisäksi
massantasauspainot
(Tilger-järjestelmä) ja
Metabon VibraTech
(MVT)-lisäkahva
suojaavat pitemmässä
työssä niveliä.

**Optimaalinen säätö
kaikille materiaaleille:**
tehonalennus kytkimellä
pystyt käyttämään
täyden iskutehon sijasta
30 % matalampaa
pehmeää iskutehoa.



Voimapaketti kovimpiinkin töihin:
KHE 76 on oikea valinta rakennustyömaiden
vaativiin tositilanteisiin.

Tehokasta piikkausta:
jälkityöstö KHE 76:lla seinään,
esimerkiksi valumuottien sovittamiseen.

Nopeasti ilman suurta voimantarvetta:
poraus betoniin KHE 76:lla
jopa 52 mm:n halkaisijaan asti.

